

Haier



CENNIK KLIMATYZATORÓW SPLIT I MULTI SPLIT 2015

SUPER MATCH

BTU/h

9000

12000

18000

24000

kW

2.6

3.6

5.2

7.0



1U09BS3ERA / 1U09BE5ERA

1U12BS3ERA / 1U12BE5ERA

1U18FS2ERA / 1U18EE5ERA

1U24GS1ERA / 1U24GE5ERA

Uniwersalne
jednostki
zewnątrzne



AS09GB2HRA

AS12GB2HRA

AS18GD2HRA

AS24GF2HRA

Klimatyzatory
ścienne

Geos*



AS09GB3HRA

AS12GB3HRA

AS18GD3HRA

AS24GF3HRA

Klimatyzatory
ścienne

Tide*



AS09GS1ERA

AS12GS1ERA

AS18GS1ERA

AS24GS1ERA

Klimatyzatory
ścienne

Home



AS09NS3HRA

AS12NS3HRA

AS18NS3HRA

AS24NS3HRA

Klimatyzatory
ścienne

Brezza



AS09QS2ERA

AS12QS2ERA

Klimatyzatory
ścienne

Aqua



AS09NS1HRA

AS12NS1HRA

AS18NS1HRA

AS24NS1HRA

Klimatyzatory
ścienne

Nebula



AC12CS1ERA

AC18CS1ERA

AC24CS1ERA

Klimatyzatory
przysufitowo - przypodłogowe

Convertible



AB12CS1ERA

AB18CS1ERA

AB24ES1ERA

Klimatyzatory
kasetonowe

Cassette



AD12SS1ERA

AD18SS1ERA

AD24SS1ERA

Klimatyzatory kanałowe Slim
o niskim sprężu 30 Pa

Duct



AD12MS1ERA

AD18MS1ERA

AD24MS2ERA

Klimatyzatory
kanałowe o średnim sprężu 50/100 Pa

Duct



Klimatyzatory
kanałowe o wysokim sprężu 150 Pa

Duct

* Klimatyzatory ścienne serii Geos kompatybilne wyłącznie z modelami jednostek zewnętrznych: 1U09BE5ERA, 1U12BE5ERA, 1U18EE5ERA, 1U24GE5ERA

* Klimatyzatory ścienne serii Tide kompatybilne wyłącznie z modelami jednostek zewnętrznych: 1U09BE6ERA, 1U12BE6ERA, 1U18EE6ERA, 1U24GE6ERA



28000

8.2

1U28HS1ERA



36000

10.5

1U36HS1ERA



48000

12.5

1U48LS1ERA
1U48LS1ERB (3 fazy)
ERB


60000

16.0

1U60IS1ERB (3 fazy)
ERB


AC28ES1ERA



AC36ES1ERA



AC48FS1ERA



AC60FS1ERA



AB28ES1ERA



AB36ES1ERA



AB48ES1ERA



AB60CS1ERA



AD28MS2ERA



AD36NS1ERA



AD48HS1ERA



AD60HS1ERA



SUPER MATCH

Jednostki wewnętrzne



7000 BTU/h
2.1 kW



9000 BTU/h
2.6 kW

Zircon

Ścienne



AS09ZS2ERA



Brezza

Ścienne



AS07NS3HRA



AS09NS3HRA



Aqua

Ścienne



AS07QS2ERA



AS09QS2ERA



Nebula

Ścienne



AS07NS1HRA



AS09NS1HRA



Cassette

Kasetonowe



AB09CS1ERA



Convertible

Przysufitowo-przypodłogowe



Duct

Kanałowe Slim
o niskim sprężu



AD09SS1ERA



Duct

Kanałowe o średnim sprężu



Jednostki zewnętrzne

14000 BTU/h - 4.1 kW

18000 BTU/h - 5.1 kW

19000 BTU/h - 5.4 kW

180° sinusoidal
DC inverter

180° sinusoidal
DC inverter

180° sinusoidal
DC inverter



2U14CS2ERA
1:2



2U18FS2ERA
1:2



3U19FS1ERA
1:3


12000 BTU/h
3.5 kW

18000 BTU/h
5.3 kW

24000 BTU/h
7.0 kW

AS12ZS2ERA



AS12NS3HRA



AS12QS2ERA



AS12NS1HRA



AS18NS3HRA



AS18NS1HRA



AS24NS3HRA



AS24NS1HRA



AB12CS1ERA



AB18CS1ERA



AB42ES1ERA



AC12CS1ERA



AC18CS1ERA



AC24CS1ERA



AD12SS1ERA



AD18SS1ERA



AD24SS1ERA



AD12MS1ERA



AD18MS1ERA



AD24MS2ERA



24000 BTU/h - 6.8 kW

26000 BTU/h - 7.6 kW

30000 BTU/h - 8.8 kW

34000 BTU/h - 10.0 kW

45000 Btu/h - 12.2 kW

180° sinusoida
DC inverter

3U24GS1ERA
1:3

180° sinusoida
DC inverter

4U26HS1ERA
1:4

180° sinusoida
DC inverter

4U30HS1ERA
1:4

180° sinusoida
DC inverter

5U34HS1ERA
1:5


180° sinusoida
DC inverter

5U45LS1ERA
1:5

Ceny podane w cenniku są cenami netto

KLIMATYZATORY ŚCIENNE GEOS

Geos




DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

Kod towaru	Model (jedn. wewnętrzna/ jedn. zewnętrzna)	Rodzaj czynnika	Moc chłodnicza [kW]	Moc grzewcza [kW]	SEER/SCOP	Zasilanie [f/V/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych ciecz; gaz	Maksymalna długość instalacji / różnica poziomów [m]	Cena [PLN]
109847	AS09GB2HRA/1U09BE5ERA	R410A	2,5	2,8	5,2/3,8	1/230/50	1/4"; 3/8"	15/10	2 370
109848	AS12GB2HRA/1U12BE5ERA	R410A	3,5	3,7	5,2/3,8	1/230/50	1/4"; 3/8"	15/10	2 620
109849	AS18GD2HRA/1U18EE5ERA	R410A	5,0	5,2	5,1/3,8	1/230/50	1/4"; 1/2"	25/15	3 750

KLIMATYZATORY ŚCIENNE TIDE

Tide



Kod towaru	Model (jedn. wewnętrzna/ jedn. zewnętrzna)	Rodzaj czynnika	Moc chłodnicza [kW]	Moc grzewcza [kW]	SEER/SCOP	Zasilanie [f/V/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych ciecz; gaz	Maksymalna długość instalacji / różnica poziomów [m]	Cena [PLN]
112851	AS09GB3HRA/1U09BE6ERA	R410A	2,5	2,8	5,6/3,8	1/230/50	1/4"; 3/8"	15/10	2 390
112852	AS12GB3HRA/1U12BE6ERA	R410A	3,5	3,7	5,6/3,8	1/230/50	1/4"; 3/8"	15/10	2 670
112853	AS18GD3HRA/1U18EE6ERA	R410A	5,0	5,2	5,1/3,8	1/230/50	1/4"; 1/2"	25/15	3 830
112854	AS24GF3HRA/1U24GE6ERA	R410A	6,6	7,2	5,2/3,8	1/230/50	3/8"; 5/8"	25/15	5 190

KLIMATYZATORY ŚCIENNE HOME

Home



DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

Kod towaru	Model (jedn. wewnętrzna/ jedn. zewnętrzna)	Rodzaj czynnika	Moc chłodnicza [kW]	Moc grzewcza [kW]	SEER/SCOP	Zasilanie [f/V/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych ciecz; gaz	Maksymalna długość instalacji / różnica poziomów [m]	Cena [PLN]
107480	AS09GS1ERA/1U09BS2ERA	R410A	2,5	2,8	5,3/3,4	1/230/50	1/4"; 3/8"	15/10	2 390
107481	AS12GS1ERA/1U12BS2ERA	R410A	3,5	3,8	5,3/3,4	1/230/50	1/4"; 3/8"	15/10	2 670
107482	AS18GS1ERA/1U18FS2ERA	R410A	4,9	5,5	5,1/3,4	1/230/50	1/4"; 1/2"	25/15	3 830

KLIMATYZATORY ŚCIENNE BREZZA


Brezza



Kod towaru	Model (jedn. wewnętrzna/ jedn. zewnętrzna)	Rodzaj czynnika	Moc chłodnicza [kW]	Moc grzewcza [kW]	SEER/SCOP	Zasilanie [f/V/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych ciecz; gaz	Maksymalna długość instalacji / różnica poziomów [m]	Cena [PLN]
109856	AS09NS3HRA/1U09BS3ERA	R410A	2,7	2,8	6,4/4,0	1/230/50	1/4"; 3/8"	15/10	3 140
109857	AS12NS3HRA/1U12BS3ERA	R410A	3,6	3,7	6,1/4,0	1/230/50	1/4"; 3/8"	15/10	3 520
109858	AS18NS3HRA/1U18FS2ERA	R410A	5,2	5,8	6,2/4,0	1/230/50	1/4"; 1/2"	25/15	4 820
109859	AS24NS3HRA/1U24GS1ERA	R410A	7,0	7,5	6,1/4,0	1/230/50	3/8"; 5/8"	25/15	6 730

KLIMATYZATORY ŚCIENNE AQUA

Aqua



Kod towaru	Model (jedn. wewnętrzna/ jedn. zewnętrzna)	Rodzaj czynnika	Moc chłodnicza [kW]	Moc grzewcza [kW]	SEER/ SCOP	Zasilanie [f/V/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych ciecz; gaz	Maksymalna długość instalacji / różnica poziomów [m]	Cena [PLN]
107476	AS09QS2ERA/1U09BS3ERA (White)	R410A	2,6	2,7	5,8/3,8	1/230/50	1/4"; 3/8"	15 / 10	3 720
107477	AS09QS2ERA/1U09BS3ERA (Black)	R410A	2,6	2,7	5,8/3,8	1/230/50	1/4"; 3/8"	15 / 10	3 720
107478	AS12QS2ERA/1U12BS3ERA (White)	R410A	3,5	3,6	5,8/3,8	1/230/50	1/4"; 3/8"	15 / 10	4 160
107479	AS12QS2ERA/1U12BS3ERA (Black)	R410A	3,5	3,6	5,8/3,8	1/230/50	1/4"; 3/8"	15 / 10	4 160

KLIMATYZATORY ŚCIENNE NEBULA

Nebula



Kod towaru	Model (jedn. wewnętrzna/ jedn. zewnętrzna)	Rodzaj czynnika	Moc chłodnicza [kW]	Moc grzewcza [kW]	SEER/ SCOP	Zasilanie [f/V/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych ciecz; gaz	Maksymalna długość instalacji / różnica poziomów [m]	Cena [PLN]
112859	AS09NS1HRA/1U09BS3ERA	R410A	2,7	2,8	6,4/4,0	1/230/50	1/4"; 3/8"	15/10	3 770
112860	AS12NS1HRA/1U12BS3ERA	R410A	3,6	3,7	6,1/4,0	1/230/50	1/4"; 3/8"	15/10	4 220
112861	AS18NS1HRA/1U18FS2ERA	R410A	5,2	5,8	6,2/4,0	1/230/50	1/4"; 1/2"	25/15	5 440
112862	AS24NS1HRA/1U24GS1ERA	R410A	7,0	7,5	6,1/4,0	1/230/50	3/8"; 5/8"	25/15	7 370

KLIMATYZATORY PRZYPODŁOGOWO-PRZYSUFITOWE CONVERTIBLE

Convertible



Kod towaru	Model (jedn. wewnętrzna/ jedn. zewnętrzna)	Rodzaj czynnika	Moc chłodnicza [kW]	Moc grzewcza [kW]	SEER/ SCOP	Zasilanie [f/V/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych ciecz; gaz	Maksymalna długość instalacji / różnica poziomów [m]	Cena [PLN]
107487	AC12CS1ERA/1U12BS3ERA	R410A	3,5	3,9	5,6/3,8	1/230/50	1/4"; 3/8"	15 / 10	5 620
107488	AC18CS1ERA/1U18FS2ERA	R410A	5,0	5,4	5,1/3,8	1/230/50	1/4"; 1/2"	25 / 15	6 590
107489	AC24CS1ERA/1U24GS1ERA	R410A	6,5	6,7	5,1/3,8	1/230/50	3/8"; 5/8"	25 / 15	8 940
107490	AC28ES1ERA/1U28GS2ERA	R410A	8,3	9,0	5,6/3,8	1/230/50	3/8"; 5/8"	30 / 20	11 360
107491	AC36ES1ERA/1U36HS1ERA	R410A	10,0	10,6	5,6/3,8	1/230/50	3/8"; 5/8"	30 / 20	13 420
107492	AC48FS1ERA/1U48LS1ERA	R410A	12,5	14,1	5,6/3,4	1/230/50	3/8"; 3/4"	50 / 30	15 720
107493	AC48FS1ERA/1U48LS1ERB (3 fazy)	R410A	12,5	14,1	5,6/3,4	3/400/50	3/8"; 3/4"	50 / 30	16 270
107495	AC60FS1ERA/1U60IS2ERB (3 fazy)	R410A	14,0	15,0	/	3/400/50	3/8"; 3/4"	50 / 30	17 570

KLIMATYZATORY KASETONOWE CASSETTE

Cassette



Kod towaru	Model (jedn. wewnętrzna/ jedn. zewnętrzna)	Rodzaj czynnika	Moc chłodnicza [kW]	Moc grzewcza [kW]	SEER/ SCOP	Zasilanie [f/V/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych ciecz; gaz	Maksymalna długość instalacji / różnica poziomów [m]	Cena [PLN]
107496	AB12CS1ERA+PB-700IB/1U12BS3ERA	R410A	3,3	3,5	5,1/3,8	1/230/50	1/4"; 3/8"	15 / 10	5 460
107497	AB18CS1ERA+PB-700IB/1U18FS2ERA	R410A	4,8	5,0	5,1/3,8	1/230/50	1/4"; 1/2"	25 / 15	7 010
107498	AB24ES1ERA+PB-950JB/1U24GS1ERA	R410A	6,7	7,0	5,7/3,8	1/230/50	3/8"; 5/8"	25 / 15	9 290

Kod towaru	Model (jedn. wewnętrzna/ jedn. zewnętrzna)	Rodzaj czynnika	Moc chłodnicza [kW]	Moc grzewcza [kW]	SEER/SCOP	Zasilanie [f/V/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych ciecz; gaz	Maksymalna długość instalacji / różnica poziomów [m]	Cena [PLN]
107499	AB28ES1ERA+PB-950JB/1U28GS2ERA	R410A	7,8	8,5	5,1/3,8	1/230/50	3/8"; 5/8"	30 / 20	10 950
107500	AB36ES1ERA+PB-950JB/1U36HS1ERA	R410A	9,5	10,1	5,2/3,8	1/230/50	3/8"; 5/8"	30 / 20	12 230
107501	AB48ES1ERA+PB-950JB/1U48LS1ERA	R410A	12,1	13,0	5,1/3,4	1/230/50	3/8"; 3/4"	50 / 30	15 180
107502	AB48ES1ERA+PB-950JB/1U48LS1ERB (3 fazy)	R410A	12,1	13,0	5,1/3,4	3/400/50	3/8"; 3/4"	50 / 30	15 750
107504	AB60ES2ERA+PB-950JB/1U60IS2ERB (3 fazy)	R410A	13,6	14,5	/	3/400/50	3/8"; 3/4"	50 / 30	17 590

KLIMATYZATORY KANAŁOWE DUCT SLIM O NISKIM SPRĘŻU

Duct



Kod towaru	Model (jedn. wewnętrzna/ jedn. zewnętrzna)	Rodzaj czynnika	Moc chłodnicza [kW]	Moc grzewcza [kW]	SEER/SCOP	Zasilanie [f/V/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych ciecz; gaz	Maksymalna długość instalacji / różnica poziomów [m]	Cena [PLN]
107508	AD12SS1ERA/1U12BS3ERA	R410A	3,5	4,0	5,1/3,8	1/230/50	1/4"; 3/8"	15 / 10	4 380
107509	AD18SS1ERA/1U18FS2ERA	R410A	5,0	5,5	5,1/3,8	1/230/50	1/4"; 1/2"	25 / 15	6 070
107510	AD24SS1ERA/1U24GS1ERA	R410A	7,1	7,1	5,6/3,8	1/230/50	3/8"; 5/8"	25 / 15	7 900

KLIMATYZATORY KANAŁOWE DUCT O ŚREDNIM SPRĘŻU


Duct



Kod towaru	Model (jedn. wewnętrzna/ jedn. zewnętrzna)	Rodzaj czynnika	Moc chłodnicza [kW]	Moc grzewcza [kW]	SEER/SCOP	Zasilanie [f/V/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych ciecz; gaz	Maksymalna długość instalacji / różnica poziomów [m]	Cena [PLN]
107505	AD12MS1ERA/1U12BS3ERA	R410A	3,5	3,8	6,1/3,8	1/230/50	1/4"; 3/8"	15 / 10	5 620
107506	AD18MS1ERA/1U18FS2ERA	R410A	5,2	5,5	6,1/4,0	1/230/50	1/4"; 1/2"	25 / 15	6 920
107507	AD24MS2ERA/1U24GS1ERA	R410A	7,1	8,0	6,1/4,0	1/230/50	3/8"; 5/8"	25 / 15	9 010
107514	AD28MS2ERA/1U28GS2ERA	R410A	8,0	9,0	5,6/4,0	1/230/50	3/8"; 5/8"	30 / 20	11 220
107515	AD36NS1ERA/1U36HS1ERA	R410A	10,0	11,0	5,2/3,8	1/230/50	3/8"; 5/8"	30 / 20	12 610

KLIMATYZATORY KANAŁOWE DUCT O WYSOKIM SPRĘŻU

Duct



Kod towaru	Model (jedn. wewnętrzna/ jedn. zewnętrzna)	Rodzaj czynnika	Moc chłodnicza [kW]	Moc grzewcza [kW]	SEER/SCOP	Zasilanie [f/V/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych ciecz; gaz	Maksymalna długość instalacji / różnica poziomów [m]	Cena [PLN]
107518	AD48HS1ERA/1U48LS1ERA	R410A	12,5	14,1	5,1/3,4	1/230/50	3/8"; 3/4"	50 / 30	16 010
107519	AD48HS1ERA/1U48LS1ERB (3 fazy)	R410A	12,5	14,1	5,1/3,4	3/400/50	3/8"; 3/4"	50 / 30	16 060
107521	AD60HS1ERA/1U60IS2ERB (3 fazy)	R410A	13,6	15,5	/	3/400/50	3/8"; 3/4"	50 / 30	18 220


MODELE JEDNOSTEK ZEWNĘTRZNYCH



Kod towaru	Model (jedn. wewnętrzna)	Rodzaj czynnika	Moc chłodnicza [kW]	Moc grzewcza [kW]	SEER/SCOP	Zasilanie [f/V/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych ciecz; gaz	Maksymalna długość instalacji / Długość pojedynczego rurociągu (max)	Cena [PLN]
107319	2U14CS2ERA	R410A	4,1 (1,2~4,5)	4,4 (1,5~5,0)	5,6/3,8	1/230/50	2x1/4"; 2x3/8"	30 / 20	3 750
107320	2U18FS2ERA	R410A	5,1 (1,3~5,8)	5,8 (1,9~6,6)	5,6/4,0	1/230/50	2x1/4"; 2x3/8"	30 / 20	4 820
107321	3U19FS1ERA	R410A	5,4 (1,5~7,0)	6,5 (1,8~8,1)	7,0/4,1	1/230/50	3x1/4"; 3x3/8"	50 / 25	5 990
107322	3U24GS1ERA	R410A	6,8 (1,5~8,0)	8,0 (1,8~9,0)	7,0/4,1	1/230/50	3x1/4"; 3x3/8"	60 / 25	6 550
107323	4U26HS1ERA	R410A	7,6 (1,5~9,0)	8,6 (1,8~9,5)	7,0/4,0	1/230/50	4x1/4"; 3x3/8"+1x1/2"	70 / 25	8 640
107324	4U30HS1ERA	R410A	8,8 (1,5~9,8)	9,8 (1,8~10,5)	7,0/4,0	1/230/50	4x1/4"; 3x3/8"+1x1/2"	70 / 25	8 990
107325	5U34HS1ERA	R410A	10,0 (1,5~11,0)	10,7 (1,8~11,5)	7,0/4,0	1/230/50	5x1/4"; 4x3/8"+1x1/2"	80 / 25	9 910
109903	5U45LS1ERA	R410A	12,2 (1,5~13,4)	12,7 (1,8~14,0)	7,0/3,8	1/230/50	5x1/4"; 4x3/8"+1x1/2"	100 / 25	11 970

JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE ŚCIENNE ZIRCON

Zircon



DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

Kod towaru	Model (jedn. wewnętrzna)	Rodzaj czynnika	Moc chłodnicza [kW]	Moc grzewcza [kW]	Zasilanie [f/V/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych ciecz; gaz	Cena [PLN]
107304	AS09ZS2ERA	R410A	2,6	3,0	1/230/50	1,4"/3/8"	890
107305	AS12ZS2ERA	R410A	3,5	4,0	1/230/50	1,4"/3/8"	990

JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE ŚCIENNE BREZZA


Brezza



Kod towaru	Model (jedn. wewnętrzna)	Rodzaj czynnika	Moc chłodnicza [kW]	Moc grzewcza [kW]	Zasilanie [f/V/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych ciecz; gaz	Cena [PLN]
109851	AS07NS3HRA	R410A	2,0	2,3	1/230/50	1/4"; 3/8"	990
109852	AS09NS3HRA	R410A	2,7	2,8	1/230/50	1/4"; 3/8"	1 020
109853	AS12NS3HRA	R410A	3,6	3,7	1/230/50	1/4"; 3/8"	1 250
109854	AS18NS3HRA	R410A	5,2	5,8	1/230/50	1/4"; 1/2"	1 490
109855	AS24NS3HRA	R410A	7,0	7,5	1/230/50	3/8"; 5/8"	1 850

JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE ŚCIENNE AQUA

Aqua



Kod towaru	Model (jedn. wewnętrzna)	Rodzaj czynnika	Moc chłodnicza [kW]	Moc grzewcza [kW]	Zasilanie [f/V/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych ciecz; gaz	Cena [PLN]
107307	AS07QS2ERA (White)	R410A	2,0	2,3	1/230/50	1/4"; 3/8"	1 650
107310	AS07QS2ERA (Black)	R410A	2,0	2,3	1/230/50	1/4"; 3/8"	1 650
107308	AS09QS2ERA (White)	R410A	2,6	2,7	1/230/50	1/4"; 3/8"	1 820
107311	AS09QS2ERA (Black)	R410A	2,6	2,7	1/230/50	1/4"; 3/8"	1 820
107309	AS12QS2ERA (White)	R410A	3,5	3,6	1/230/50	1/4"; 3/8"	1 940
107312	AS12QS2ERA (Black)	R410A	3,5	3,6	1/230/50	1/4"; 3/8"	1 940

JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE ŚCIENNE NEBULA

Nebula



Kod towaru	Model (jedn. wewnętrzna)	Rodzaj czynnika	Moc chłodnicza [kW]	Moc grzewcza [kW]	Zasilanie [f/V/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych ciecz; gaz	Cena [PLN]
113271	AS07NS1HRA	R410A	2,0	2,3	1/230/50	1/4"; 3/8"	1 710
112855	AS09NS1HRA	R410A	2,7	2,8	1/230/50	1/4"; 3/8"	1 880
112856	AS12NS1HRA	R410A	3,6	3,7	1/230/50	1/4"; 3/8"	1 990
112857	AS18NS1HRA	R410A	5,2	5,8	1/230/50	1/4"; 1/2"	2 180
112858	AS24NS1HRA	R410A	7,0	7,5	1/230/50	3/8"; 5/8"	2 680

JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE KASETONOWE CASSETTE

Cassette



Kod towaru	Model (jedn. wewnętrzna)	Rodzaj czynnika	Moc chłodnicza [kW]	Moc grzewcza [kW]	Zasilanie [f/V/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych ciecz; gaz	Cena [PLN]
107468	AB09CS1ERA+PB-700IB	R410A	2,6	2,9	1/230/50	1/4"; 3/8"	2 220
107469	AB12CS1ERA+PB-700IB	R410A	3,5	3,7	1/230/50	1/4"; 3/8"	2 550
107470	AB18CS1ERA+PB-700IB	R410A	5,0	5,2	1/230/50	1/4"; 1/2"	2 790
107471	AB24ES1ERA+PB-950JB	R410A	7,1	7,1	1/230/50	3/8"; 5/8"	3 210

JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE PRZYSUFITOWO-PRZYPODŁOGOWE CONVERTIBLE

Convertible



Kod towaru	Model (jedn. wewnętrzna)	Rodzaj czynnika	Moc chłodnicza [kW]	Moc grzewcza [kW]	Zasilanie [f/V/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych ciecz; gaz	Cena [PLN]
107313	AC12CS1ERA	R410A	3,5	3,9	1/230/50	1/4"; 3/8"	2 420
107314	AC18CS1ERA	R410A	5,0	5,5	1/230/50	1/4"; 1/2"	2 790
107315	AC24CS1ERA	R410A	6,5	7,1	1/230/50	3/8"; 5/8"	3 140

JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE KANAŁOWE SLIM O NISKIM SPRĘŻU

Duct



Kod towaru	Model (jedn. wewnętrzna)	Rodzaj czynnika	Moc chłodnicza [kW]	Moc grzewcza [kW]	Zasilanie [f/V/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych ciecz; gaz	Cena [PLN]
107330	AD09SS1ERA	R410A	2,7	2,8	1/230/50	1/4"; 3/8"	1 660
107331	AD12SS1ERA	R410A	3,5	4,0	1/230/50	1/4"; 3/8"	1 730
107332	AD18SS1ERA	R410A	5,0	5,5	1/230/50	1/4"; 1/2"	1 950
107333	AD24SS1ERA	R410A	7,1	7,1	1/230/50	3/8"; 5/8"	2 320

JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE KANAŁOWE O ŚREDNIM SPRĘŻU

Duct



Kod towaru	Model (jedn. wewnętrzna)	Rodzaj czynnika	Moc chłodnicza [kW]	Moc grzewcza [kW]	Zasilanie [f/V/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych ciecz; gaz	Cena [PLN]
107316	AD12MS1ERA	R410A	3,5	4,0	1/230/50	1/4"; 3/8"	2 720
107317	AD18MS1ERA	R410A	5,0	5,5	1/230/50	1/4"; 1/2"	3 080
107318	AD24MS2ERA	R410A	7,1	7,5	1/230/50	3/8"; 5/8"	3 460

AKCESORIA



YCZ-A003




YR-E16



YR-E14



RE-02



P1B-890IA



Kod towaru	Nazwa	Opis	Zastosowanie	Cena [PLN]
107463	FQG-B 335A	Trójnik	MRV	720
107464	FQG-B 506A	Trójnik	MRV	740
107465	FQG-B 730A	Trójnik	MRV	995
107466	FQG-B 1350	Trójnik	MRV	1170
109762	FQG-B 3704	Trójnik	MRV	1 455
109763	FQG-B 3708	Trójnik	MRV	1480
107461	HZG 20A	Trójnik do łączenia jednostek zewnętrznych	MRV	1850
107462	HZG 30A	Trójnik do łączenia jednostek zewnętrznych	MRV	3690
107454	YCZ-A003	Sterownik z ekranem dotykowym	Do wszystkich typów	6 960
113278	YCJ-A002	Interfejs	Jednostki kasetonowe, przypodłogowo-przysufitowe, kanałowe	260
107455	IGU 05	Interfejs	MRV	2 310
107449	YR-H71	Pilot bezprzewodowy	Jednostki ścienne	210
107467	YR-HD	Pilot bezprzewodowy	Do wszystkich typów	220
107451	YR-E14	Pilot przewodowy	Jednostki kasetonowe, przypodłogowo-przysufitowe, kanałowe	420
107452	YR-E16	Pilot przewodowy	Jednostki kasetonowe, przypodłogowo-przysufitowe, kanałowe	600
107450	RE-02	Odbiornik sygnału pilota	Jednostki kanałowe	210
108027	TD-02	Narzędzie do testów Multi Split TD-02	Multi Split	715
110231	FQG-2Y200A	Rozdzielacz	Maxi Split	840
110233	FQG-3Y200A	Rozdzielacz	Maxi Split	990
110234	FQG-4Y200A	Rozdzielacz	Maxi Split	1230
113193	KZW-W001	Moduł sterowania Wi-Fi	Jednostki ścienne z funkcją Super Match	560
113320	P1B-890IA	Komplet paneli	Do jednostek kanałowych typu slim AD09 i AD12	480
113321	P1B-1210IA	Komplet paneli	Do jednostek kanałowych typu slim AD18 i AD24	590

Wielowarstwowy filtr

Stosowany wyłącznie w jednostkach wewnętrznych ściennych.

Filtry stosowane zawsze w komplecie po 2 szt.


Jednorazowo można zastosować 1 komplet filtrów.



Środek antybakteryjny


Efekt 3 w 1.

Anty-alergen, antywirus oraz zwalczanie bakterii i pleśni.




Filtr fotokatalityczny

Filtr fotokatalityczny eliminuje różnorodne substancje wytwarzające nieprzyjemne zapachy, od cząsteczek powstających na skutek palenia papierosów do oparów chemicznych. Rekomendowane jest poddawanie filtra co jakiś czas działaniu promieni słonecznych.



Węgiel aktywny

Węgiel aktywny jest w stanie skutecznie usuwać benzen, radon, TVOC i inne cząsteczki szkodliwe dla ludzi. Węgiel aktywny ma także działanie oczyszczające.



Warstwa witaminy C


Klimatyzatory Haier mogą być wyposażone w warstwę witaminy C, która uwalnia świeżą witaminę do powietrza.

Kod towaru	Rodzaje filtrów	Cena [PLN]/komplet
113509	Filtry A0010809388 (anti-bacteria + vitaminum C)	250 zł
113510	Filtry A0010808876 (anti-bacteria + photic catalyst)	250 zł
113511	Filtry A0010805043 (anti-bacteria + active carbon)	250 zł

Żywotność filtra wynosi średnio 3 lata. Po upływie tego okresu należy wymienić filtr.

KLIMATYZATOR MAXI SPLIT - SYSTEM MULTISYMULTANICZNY


Maxi Split



Kod towaru	Ilość jednostek wewnętrznych	Rodzaj jednostek wewnętrznych	Jednostka zewnętrzna	Wydajność (kW)	Rozdzielacz	Cena [PLN]
110339	2	AB18CS1ERA+PB-700IB	1U36HS1ERA	10,5	FQG-2Y200A	15 660
110340		AC18CS1ERA			FQG-2Y200A	15 660
110341	3	AB12CS1ERA+PB-700IB			FQG-3Y200A	17 480
110342		AC12CS1ERA			FQG-3Y200A	17 480
110343	2	AB24ES1ERA+PB-950JB	1U48LS1ERA	12,5	FQG-2Y200A	19 240
110344		AC24CS1ERA			FQG-2Y200A	19 240
110345	3	AB18CS1ERA+PB-700IB			FQG-3Y200A	21 210
110346		AC18CS1ERA			FQG-3Y200A	21 210
110347	4	AB12CS1ERA+PB-700IB	1U48LS1ERB	12,5	FQG-4Y200A	23 350
110348		AC12CS1ERA			FQG-4Y200A	23 350
110349	2	AB24ES1ERA+PB-950JB			FQG-2Y200A	19 620
110350		AC24CS1ERA			FQG-2Y200A	19 620
110351	3	AB18CS1ERA+PB-700IB			FQG-3Y200A	21 630
110352		AC18CS1ERA			FQG-3Y200A	21 630
110353	4	AB12CS1ERA+PB-700IB	1U60IS1ERB	14	FQG-4Y200A	23 820
110354		AC12CS1ERA			FQG-4Y200A	23 820
110355	2	AB28ES1ERA+PB-950JB			FQG-2Y200A	20 860
110356		AC28ES1ERA			FQG-2Y200A	20 860
110357	3	AB18CS1ERA+PB-700IB			FQG-3Y200A	22 290
110358		AC18CS1ERA			FQG-3Y200A	22 290

POWYŻSZE CENY ZAWIERAJĄ CENY JEDNOSTEK ZEWNĘTRZNYCH I JEDNOSTEK WEWNĘTRZNYCH.
CENY ROZDZIELACZY ZNAJDUJĄ SIĘ W TABELI Z AKCESORIAMI. ROZDZIELACZE NIE SĄ WLICZONE W CENĘ.

ZESTAWY AHU KIT



Kod towaru	Kompletny zestaw AHU Kit	Moc	Typ systemu agregatu	Cena PLN
113279	AU482FIERA(G)+AH-280 A+YR-E	15 kW	III-S	19 160
113280	AU60NFIERA(G)+AH-280 A+YR-E	18 kW		21 470
113281	AV08NMSETA+ AH-280 A+YR-E	22,6 kW		36 620
113282	AV10NMSETA+ AH-280 A+YR-E	28,0 kW		37 720
113283	AV12NMSETA+ AH-560 A+YR-E	33,5 kW		47 060
113284	AV08NMVESA+ AH-280 A+YR-E	22,6 kW	III-C	38 340
113285	AV10NMVESA+ AH-280 A+YR-E	28,0 kW		39 590
113286	AV12IMVESA+ AH-560 A+YR-E	33,5 kW		49 100
113287	AV14IMVESA+ AH-560 A+YR-E	40,0 kW		49 560
113288	AV16IMVESA+ AH-560 A+YR-E	45,0 kW		52 530
113289	AV18IMVESA+AH-560 A+HZG 20 A+YR-E	50,0 kW		75 830
113290	AV20IMVESA+AH-560 A+HZG 20 A+YR-E	56,0 kW		77 080

* KOMPLETNE ZESTAWY ZAWIERAJĄ: AGREGAT LUB ZESTAW AGREGATÓW, AHU BOX, CZUJKI I STEROWANIE



Generalny dystrybutor w Polsce Refsystem Sp. z o.o.

ul. Metalowców 5

86-300 Grudziądz

tel. +48 56 633 00 07

e-mail: haier@refsystem.pl

www.haier-ac.pl